

# Epidemiatiedottaminen

Terhi Hulkko

KTL

Tartuntatautipäivät 17.09.08

## **Kansainvälisen terveys sääntö**


(International Health Regulations) mukainen päivystys kansainvälisen terveysuhan toteamiseksi ja selvittämiseksi, esim. tartuntataudit ja biouhat

- KTL:n infektioepidemiologian ja –torjunnan osaston lääkärit päivystäneet kesäkuusta 2007 alkaen

- Ulkomaisesta uhasta
- Laajalle levinneestä epidemiasta tai epidemiauhasta Suomessa

- Paikallisessa epidemiassa
- Kansalainen saa tiedon mahdollisimman läheltä

# Epidemiatiedotteen kulku



- Torjua uudet sairastumiset (estolääkitys, rokotus, muut torjuntakeinot)
- Tunnistaa oireet (ajoissa hoitoon, mahdollisimman varhain aloitettu hoito)

- Sähköposti
- Faksi
- Verkkosivut
- Tekstiviesti

## Tarvittaessa

- Puhelinneuvottelut
- Valtakunnallinen neuvontapuhelin




- Terveystieteiden henkilöstö
- Viranomaiset
- Kansalaiset
- Media

Kansalaisille pyritään takaamaan tiedon saatavuus mahdollisimman läheltä

- a) Mitä on tapahtunut?
- b) Missä on tapahtunut?
- c) Milloin on tapahtunut?
- d) Kuinka moni on sairastunut?
- e) Mitä taudinaiheuttajaa epäillään? (Kuvaus taudista, aiheuttajasta, oireista, hoidosta, yleisyydestä)
- f) Miten ehkäistään lisätartuntoja? (Oireisten eristäminen, tartunnan torjunta, käsihygieniaohjeet, wc-hygieniaohjeet, hoito-ohjeet, ohje sairastuneelle)
- g) Mitä on selvityksen alla? Näytteet, tulokset, ym.
- h) Mitkä ovat toimenpiteet jatkossa? Milloin saadaan näytevastaukset ym.
- i) Koska saadaan lisätietoa?
- j) Kuka on lisätiedon antaja? Varahenkilö?
- k) epidemian selvittyä jälkipuinti, palaute asianosaisille

## Kaksi tuhkarokkotapausta pääkaupunkiseudulla



<b>Mitä on tapahtunut?</b>	Kaksi alle kouluikäistä lasta on sairastunut tuhkarokkoon elokuun alussa. Tartunta on peräisin ulkomailta. Tuhkarokko on erittäin harvinainen – se on hävinnyt maastamme rokotusten avulla ja kotoperäisiä tartuntoja ei ole havaittu moneen vuoteen. Lapset olivat hoidettavina espoolaisella lääkäriasemalla ennen taudin varmistumista.
<b>Miksi se on tärkeää?</b>	Koska tuhkarokko on erittäin tarttuva, on mahdollista, että rokottamattomia, erityisesti alle puolitoistavuotiaita lapsia (tai rokottamattomia vanhempia henkilöitä) on saanut tuhkarokkotartunnan ollessaan samaan aikaan kyseisellä lääkäriasemalla.
<b>Mihin tieto perustuu?</b>	Espoon ja Helsingin terveyskeskus sekä Kansanterveyslaitos ovat ottaneet tai ottavat yhteyttä mahdollisesti altistuneiden lasten perheisiin torjuntatoimien käynnistämiseksi.
<b>Mitä uudesta tiedosta seuraa?</b>	Suomalaiset lapset saavat MPR- eli tuhkarokko-sikotauti-vihurirokkorokotuksen 14–18 kk ja 6 vuoden iässä. Kaksi annosta MPR-rokotetta antaa pitkäaikaisen suojan. Rokotuksia on annettu vuodesta 1982 ja rokotuskattavuus on maassamme n. 95 %. Armeijassa alokkaita on rokotettu vuosina 1986–2000.
<b>Muu uuden tiedon ymmärtämiseen tarvittava lisätieto</b>	

- Yhteistyöllä saavutetaan eniten
- Harjoittelu
- Selkeät roolit ja vastuut
- Tilannekuvan luominen
- Sopiminen tiedottamisajankohdasta, lisätiedon antajasta ym.