



TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN LAITOS

Kontaktiselvitykset ja jäljittäminen -sukupuolitaudit

Eija Hiltunen-Back

Tavoitteet

- Ohjata tartunnan lähde tutkimukseen ja hoitoon
- Ohjata tartunnalle altistuneet tutkimukseen ja hoitoon
- Ehkäistä tartunnan edelleen leviäminen



Tartunnanjäljitys

- Osa potilaan hoitoa
- Keskustelu
- Perustuu vapaaehtoisuuteen
- Pyritään motivoimaan potilasta itse ilmoittamaan partnereilleen



Kenen tehtävä?

- Hoitavalla lääkäriellä velvollisuus suorittaa tartunnanjäljitystä
- Lääkäri voi siirtää tehtävän samassa hoitopaikassa esim. hoitajalle tai
- terveyskeskuksen tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavalle lääkärille



Potilaan velvollisuudet

- Tartunnan saaneella velvollisuus tiedusteltaessa ilmaisemaan käsityksensä tartuntatavan, -ajankohdan ja -paikan sekä tartuttajan osalta



Jäljitettävät taudit ja ajanjakso

- Klamydia: 1 vko- 6 kk
- Tippuri: 1 vko- 2 kk
- Kuppa: 1 kk- 2 v
- HIV-infektio: Kk-vuosia
Viimeisin testi



Toteuttaminen

- Luottamuksellisuus
- Perustuu potilaan omaan käsitykseen tartunta-ajankohdasta
- Tauti, itämisaika, oireet/ oireettomuus, komplikaatiot
- Sovitaan kuka ottaa yhteyttä
- Ei paljasteta ilmoittajaa, tartunta-ajankohtaa tai -paikkaa



Partnerin tutkiminen

- Mielellään samassa hoitopaikassa
- Muut seksitaudit
- Vakituinen partneri hoidettava
- Epidemiologinen lääkitys
- Tartunnanjäljitys

