

# Kontaktiselvitykset ja jäljittäminen -sukupuolitaudit

LT Eija Hiltunen-Back  
Sukupuolitautilin pkl  
HYKS

# Tavoitteet

- Ohjata tartunnan lähde tutkimukseen ja hoitoon
- Ohjata tartunnalle altistuneet tutkimukseen ja hoitoon
- Ehkäistä tartunnan edelleen leviäminen

# Tartunnanjäljitys

- Osa potilaan hoitoa
- Keskustelu
- Perustuu vapaaehtoisuuteen
- Pyritään motivoimaan potilasta itse ilmoittamaan partnereilleen

# Kenen tehtävä?

- Laki velvoittaa hoitavan lääkärin suorittamaan tartunnanjäljityksen
- Lääkäri voi siirtää tehtävän samassa hoitopaikassa esim. hoitajalle tai
- terveyskeskuksen tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavalle lääkärille

# Potilaan velvollisuudet

- Laki velvoittaa tartunnan saaneen tiedusteltaessa ilmaisemaan käsityksensä tartuntatavan, -ajankohdan ja -paikan sekä tartuttajan osalta

# Toteuttaminen

- Luottamuksellisuus
- Perustuu potilaan omaan käsitykseen tartunta-ajankohdasta
- Tauti, itämisaika, oireet/ oireettomuus, komplikaatiot
- Sovitaan kuka ottaa yhteyttä

# Jäljitettävä ajanjakso

Primaarikuppa	oireiden kesto + 1 kk
Sekundaarikuppa	oireiden kesto + 2 kk
Latenttikuppa	-1–2 vuotta
Tippuri	oireiden kesto + 1–2 vko
Tippuri oireeton	1–3 kk
Klamydia	oireiden kesto + 2–4 vko
Klamydia oireeton	1-6 kk
HIV	Nykyhetkestä todennäköiseen tartuntahetkeen tai viimeisimpään negatiiviseen HIV-testiin  Käypä hoito 2010

# Partnerin tutkiminen

- Mielellään samassa hoitopaikassa
- Muut seksitaudit
- Vakituinen partneri hoidettava
- Epidemiologinen lääkitys
- Tartunnanjäljitys.....

[www.kaypahoito.fi/](http://www.kaypahoito.fi/)

Sukupuolitautilien diagnostiikka ja  
hoito