



TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN LAITOS

# Epidemiatiedottaminen

**Terhi Hulkko**  
Tartuntatautiin torjuntayksikkö

Tartuntatautikurssi  
Helsinki 14.9.2011

# THL päivystä

Kansainvälisen terveystäätösten (International Health Regulations) mukainen päivystys kansainvälisen terveysuhan toteamiseksi ja selvittämiseksi, kuten tartuntataudit ja biouhat

THL:n tartuntatautien torjuntayksikön lääkärit päivystävät



# Tiedottamisen tavoitteena

- Torjua uudet sairastumiset (estolääkitys, rokotus, muut torjuntakeinot)
- Tunnistaa oireet (ajoissa hoitoon, mahdollisimman varhain aloitettu hoito)



# Tiedottamisen roolit

## **THL tiedottaa**

ulkomaisesta uhasta tai laajalle levinneestä epidemiasta / epidemiauhasta Suomessa

## **Paikallinen taho tiedottaa**

paikallisessa epidemiassa (kansalainen saa tiedon mahdollisimman läheltä)




# Viestinnän kohderyhmät

- Terveysthuoltohenkilöstö
- Viranomaiset
- Kansalaiset
- Media



# Epidemiatiedottaminen, esimerkkinä influenssapandemia 2009–2010



TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN LAITOS



# Tiedotusrutiinit kunnossa



- Jatkuva harjoittelu takaa oikeanlaisen toiminnan tositilanteissa
- Tiedotuskanavat ovat vakiintuneet
- Tiedottamisen kohderyhmät mietityt etukäteen
- Viestinnän tehokkuus
- Viestinnän nopeus



# Kysymyksiä joihin kaivataan vastauksia epidemiatilanteessa

- a) Mitä on tapahtunut?
- b) Missä on tapahtunut?
- c) Milloin on tapahtunut?
- d) Kuinka moni on sairastunut?
- e) Mitä taudinaiheuttajaa epäillään (Kuvaus taudista, aiheuttajasta, oireista, hoidosta, yleisyydestä)
- f) Miten ehkäistään lisätartuntoja (oireisten eristäminen, tartunnan torjunta, käsihygieniaohteet, wc-hygieniaohteet, hoito-ohjeet, ohje sairastuneelle)
- g) Mitä on selvityksen alla (näytteet, tulokset)
- h) Mitkä ovat toimenpiteet jatkossa? (näytevastaukset ym)
- i) Koska saadaan lisätietoa?
- j) Kuka on lisätiedon antaja? Varahenkilö?
- k) Epidemian selvittyä jälkipuinti, palaute asianosaisille



# Hyvän tiedotteen anatomiaa

## Kaksi tuhkarokkotapausta pääkaupunkiseudulla

**Mitä on tapahtunut?**

Kaksi alle kouluikäistä lasta on sairastunut tuhkarokkoon elokuun alussa. Tartunta on peräisin ulkomailta. Tuhkarokko on erittäin harvinainen – se on hävinnyt maastamme rokotusten avulla ja kotoperäisiä tartuntoja ei ole havaittu moneen vuoteen. Lapset olivat hoidettavana espoolaisella lääkäriasemalla ennen taudin varmistumista.

**Miksi se on tärkeää?**

Koska tuhkarokko on erittäin tarttuva, on mahdollista, että rokottamattomia, erityisesti alle puolitoistavuotiaita lapsia (tai rokottamattomia vanhempia henkilöitä) on saanut tuhkarokkotartunnan ollessaan samaan aikaan kyseisellä lääkäriasemalla.

**Mihin tieto perustuu?**

Espeen ja Helsingin terveyskeskus sekä Kansanterveyslaitos ovat ottaneet tai ottavat yhteyttä mahdollisesti altistuneiden lasten perheisiin torjuntatoimien käynnistämiseksi.

**Mitä uudesta tiedosta seuraa?**

Suomalaiset lapset saavat MPR- eli tuhkarokko-sikotauti-vihurirokkorokotuksen 14–18 kk ja 6 vuoden iässä. Kaksi annosta MPR-rokotetta antaa pitkäaikaisen suojan. Rokotuksia on annettu vuodesta 1982 ja rokotuskattavuus on maassamme n. 95 %. Armeijassa alokkaita on rokotettu vuosina 1986–2000.

**Muu uuden tiedon ymmärtämiseen tarvittava lisätieto**

